

STYLE YOUR HOME

Catalogue



Alfredo Russo Design



Consultate il nostro
catalogo digitale.

Consult our digital catalog.

ard-italia.it



Presentazione dell' azienda.

Presentation of our company.

ard-italia.com/img/azienda

IT VISION

Gli Ambienti interni di casa e ufficio sono luoghi in cui trascorriamo gran parte della nostra quotidianità: insieme ai nostri familiari, ai nostri colleghi, ai nostri pensieri, la nostra vita.

Per queste ragioni, ARD Alfredo Russo Design, vi propone molteplici idee esclusive per differenti gusti e stili, cercando di renderle il più possibile vicine al modo di essere di ogni singola persona, con l'obiettivo di essere condivise con il maggior numero di esse, aiutandole a vivere al meglio, in ambienti confortevoli che ne aumentino il benessere.

Le proposte di ARD sono innovative, intriganti e creative, si adattano ai diversi tipi di ambienti e alle diverse esigenze, cercando di soddisfare dai gusti più classici a quelli moderni, da quelli più minimal a quelli innovativi, senza mai trascurare l'alta qualità dei prodotti all'avanguardia nella proposta tecnologica. Gli ambienti interni in cui viviamo devono essere accoglienti, piacevoli, confortevoli e conformi ai nostri gusti, per rendere dove trascorrere il tempo della nostra vita il luogo migliore per essere felici.





ENVISION

The interiors of home and office are places where we spend most of our daily life together with our family, our colleagues, our thoughts, our life.

For these reasons, ARD Alfredo Russo Design offers multiple exclusive ideas for different tastes and styles, trying to make them as close as possible to the way of being of each individual person, with the aim of being shared with the greatest number of them, helping them to live better, in comfortable environments that increase their well-being.

ARD's proposals are innovative, intriguing and creative, they adapt to different types of environments and different needs, trying to satisfy the most classic tastes to the modern ones, from the most minimal to the innovative ones, without ever neglecting the high quality of the cutting-edge products in the technological proposal.

The interior environments in which we live must be welcoming, pleasant, comfortable and in accordance with our tastes, to make the best place to be happy where to spend the time of our life.

A black and white portrait of Alfredo Russo, a middle-aged man with a beard and glasses, wearing a white button-down shirt. He is leaning forward, looking directly at the camera. The background is a light gray wall with a large, abstract, light-colored geometric shape on the right side.

Alfredo Russo
Designer di Profili

I profili rendono
unico e personale
un ambiente
e sanno raccontare
agli altri
la propria storia

Con questa idea da sempre mi ispiro
nella creazione dei profili, con la
passione e la certezza che si possa
comunicare attraverso essi storia di
inedita bellezza.

Realizzare questa collezione è stato il
frutto di un intenso percorso professionale
ed il risultato che ho intenzione di
comunicare è la condivisione della
bellezza e il potere di trasmetterla al
tuo ambiente, caratterizzandola
attraverso il tuo gusto.
Grazie di cuore

Alfredo Russo
Designer di Profili

Profiles make
an environment unique
and personal
and they know how
to tell the others
their own story

I've always been inspired by this idea
in the creation of profiles, with the
passion and the certainty that we can
communicate through them a story of
unprecedented beauty.

Making this collection was the
the result of an professional path
and the result I intend to
communicate is the sharing of
beauty and the power to pass it on to
your environment, characterizing it
through your taste.
Thank you with all my heart

Alfredo Russo
Profile Designer



#BeCreAR Dive



#polymer



FACILE
INSTALLAZIONE



DUROPOLIMERO



VERNICIABILE



RESISTENTE
AGLI URTI



IMPERMEABILE



EFFETTO
VERO LEGNO

properties of the polymer

Index

»»»	Le Boiserie	pag. 8
»»»	Le Boiserie Series	pag. 12
»»»	Le Boiserie Plus	pag. 28
»»»	Le Boiserie Light	pag. 36
»»»	Lymer	pag. 58
»»»	Leather	pag. 76
»»»	Wall Moulding	pag. 84
»»»	The Cove	pag. 88
»»»	Pilaster & Torus	pag. 94
»»»	Angles	pag. 102
»»»	F Led	pag. 106
»»»	Z Lighting	pag. 112
»»»	HD Skirting Led	pag. 132
»»»	HD Skirting	pag. 134
»»»	HD Color Skirting	pag. 142
»»»	Hd Skirting Marble	pag. 149
»»»	Ardesiva	pag. 150
»»»	Posa in opera	pag. 150
»»»	Consigli per la posa	pag. 151
»»»	Proprietà Polimeri e Note	pag. 152

Le Boiserie



L' Idea

Decorare le pareti della propria casa aggiungendo un tocco unico e personalizzato, comporre delle boiserie in modo semplice e pratico; è questa l'idea originaria, la possibilità di costruire dei pannelli che siano duttili, adattabili ad ogni tipo di parete, di qualunque dimensione o forma, che permettano ai proprietari di creare senza limiti, come se ogni idea sia realizzabile. Tutto ciò, comodo nel montaggio, facile nella pitturazione e inoltre ad un costo accessibile ma il proposito di non avere limiti si estende anche agli utilizzi del prodotto, che non vuole essere funzionale solo alla creazione di boiserie da parete, ma una serie di profili combinabili tra loro e adattabili anche ad altri usi (battiscopa, cornici, fasce).

The Concept

Decorate the walls of your home by adding a unique touch and personalized, to compose the boiserie in a simple and practical way; And this is the original idea, the possibility of building panels that are ductile, adaptable to any type of wall, of any size or shape, that allow owners to create without limits, as if every idea is achievable. All this, easy to assemble, easy to paint and also at an affordable cost. but the proposition of having no limits extends also to the uses of the product, which does not want to be functional only to creation of boiserie wall boiserie, but a series of profiles that can be combined with each other and also adaptable to other uses (skirting boards, frames, bands).

Scannerizza il QR Code
per i Video tutorial




Le Boiserie

Scan the QR Code
for Video tutorials




Le Boiserie Series






JX104

2000x100x13 mm



JX105

2000x75x13 mm




JX106

2000x50x13 mm




JX107

2000x25x13 mm




JX108

2000x50x20 mm



JX109

2000x34x25x18x10 mm





JX110

2000x28x18x12x6 mm



JX111

2000x83x19x13 mm



JX123

2000x100x13 mm



IL TUO CORRIDOIO - YOUR HALLWAY

NESSUNA BARRIERA ALLA CREATIVITA' - NO BOUNDARIES TO YOUR CREATIVITY



1 PA111-1525 - pag.14 2 PA111-15100 - pag.15 3 PA111-100 - pag.15 4 PA111-25 - pag.14 5 JX89 - pag.107 6 C410 - pag.136

NESSUNA BARRIERA ALLA CREATIVITA' - NO BOUNDARIES TO YOUR CREATIVITY




1 PA111-55 - pag.14 2 PA111-120 - pag.15 3 C410 - pag.120 4 JC168 - pag.85

IT


LAMBRI / PANNELLO / BATTISCOPA
Ecco la serie CLASSIC
Vero must della SERIE LE BOISERIE
ARD unica nel suo genere per semplicità
senza mai trascurare lo stile ARD

EN

LAMBRI / PANNELLO / BATTISCOPA
Here is the CLASSIC series
True must of the LE BOISERIE ARD
SERIES unique in its kind for simplicity
without ever neglecting the ARD style



SCHEMA DI
MONTAGGIO



PA111-1525

25x150 cm - sp. 19 mm



PA111-1540

40x150 cm - sp. 19 mm



PA111-150

55x150 cm - sp. 19 mm




PA111-25

25x55 cm - sp. 19 mm



PA111-40

40x55 cm - sp. 19 mm



PA111-55

55x55 cm - sp. 19 mm



1 PA111-1525 - pag.14

5 JX75 - pag.107



2 PA111-15100 - pag.15

6 C410 - pag.136

3 PA111-100 - pag.15



PA111-1580

80x150 cm - sp. 19 mm



PA111-15100

100x150 cm - sp. 19 mm



PA111-15120

120x150 cm - sp. 19 mm



PA111-80

80x55 cm - sp. 19 mm



PA111-100

100x55 cm - sp. 19 mm



PA111-120

120x55 cm - sp. 19 mm

IL TUO INGRESSO - YOUR ENTRANCE



ELEGANZA LINEARE - ELEGANCE AND LINEARITY



1 PA7060 - pag.18

2 C410 - pag.136

3 JX109 - pag.10

4 JX108 - pag.10



5 JX105 - pag.10

IT

BOISERIE SPAZIO
Profili e pannelli si fondono con le
pareti e danno vita alla nuova
collezione dello SPAZIO


EN

THE BOISERIE SPAZIO
Profiles and panels blend with the
walls and give life to the new one
SPACE collection



1 C283 - pag.137 2 PA7060 - pag.18 3 PA7150 - pag.18 4 JX109 - pag.10 5 JX108 - pag.10

SCHEMA DI MONTAGGIO



PA2515

25x150 cm
sp. 19 mm

PA4015

40x150 cm
sp. 19 mm

PA7150

65x150 cm - sp. 19 mm

PA7025

25x65 cm - sp. 19 mm

PA7040

40x65 cm - sp. 19 mm

PA7060

65x65 cm - sp. 19 mm

NESSUNA BARRIERA ALLA CREATIVITA' -





PA9015

90x150 cm - sp. 19 mm



PA7070

90x65 cm - sp. 19 mm



PA12015

120x150 cm - sp. 19 mm



PA7120

120x65 cm - sp. 19 mm



PA6525

25x25 cm - sp. 19 mm



PA7041

40x40 cm - sp. 19 mm



IL TUO SOGGIORNO - YOUR LIVING ROOM

I NOSTRI PROFILI, LE TUE SOLUZIONI - OUR PROFILES, YOUR IDEAS



① C283 - pag.137 ② PA111-150 - pag.23 ③ KT110-170 - pag.23 ④ KT110-75 - pag.23 ⑤ PA111-55 - pag.23



IT

Grande CLASSE e ricercatezza nella serie TEOREMA che rende preziosa ogni parete.


Una serie di pannelli e profili conferisce un'impronta unica e comunica il tuo carattere.

EN

Great CLASS and refinement in THEOREM series that makes precious each wall.


A series of panels and profiles gives a unique imprint e communicates your character.

SCHEMA DI MONTAGGIO




*** PA111-1525**
25x150 cm - sp. 19 mm

KT110-4517
45x170 cm - sp. 18 mm




*** PA111-1540**
40x150 cm - sp. 19 mm

KT110-6017
60x170 cm - sp. 18 mm



*** PA111-25**
25x55 cm - sp. 19 mm

KT110-45
45x75 cm - sp. 18 mm



*** PA111-40**
40x55 cm - sp. 19 mm

KT110-60
60x75 cm - sp. 18 mm






*** PA111-150**

55x150 cm - sp. 19 mm

KT110-170

75x170 cm - sp. 18 mm



*** PA111-55**

55x55 cm - sp. 19 mm

KT110-75

75x75 cm - sp. 18 mm



IT

Con i pannelli già forniti di pannelli in cartongesso a misura e telai già preassemblati o pretagliati puoi realizzare la tua Boiserie esclusiva in modo semplice e veloce con il massimo della precisione. Per progetti più esigenti con i profili JX111 e JX110, tagliati opportunamente, è possibile creare soluzioni e pannelli con misure fuori elenco.

EN


With panels already supplied with custom-made plasterboard panels and pre-assembled or pre-cut frames you can create your exclusive boiserie quickly and easily with the utmost precision. For more demanding projects with the profiles JX111 and JX110, suitably cut, it is possible to create solutions and panels with measures not listed.

*** PA111-1580**

80x150 cm - sp. 19 mm

KT110-1017

100x170 cm - sp. 18 mm



*** PA111-80**

80x55 cm - sp. 19 mm

KT110-100

100x75 cm - sp. 18 mm

PANNELLI PIU' KIT PER AVERE UNA BOISERIE AI MASSIMI LIVELLI




*** PA111-15100**
100x150 cm - sp. 19 mm

KT110-1217
120x170 cm - sp. 18 mm




*** PA111-15120**
120x150 cm - sp. 19 mm

KT110-1417
140x170 cm - sp. 18 mm



*** PA111-100**
100x55 cm - sp. 19 mm

KT110-120
120x75 cm - sp. 18 mm



*** PA111-120**
120x55 cm - sp. 19 mm

KT110-140
140x75 cm - sp. 18 mm



1 KT110-75 - pag.23 2 PA111-55 - pag.23 3 C410 - pag.136 4 JX109 - pag.10 5 JX108 - pag.10 6 JX105 - pag.10



VALORIZZA I TUOI SPAZI - ENHANCE YOUR SPACE

① JX109 - pag.10 ② JX108 - pag.10 ③ JX105 - pag.10 ④ PA7060 - pag.18 ⑤ PA7150 - pag.18

LIBERA IL TUO LATO ARTISTICO - FREE YOUR ARTISTIC SIDE LA TUA ATTIVITÀ - YOUR STORE




SOFISTICATE GEOMETRIE



- 1 C410 - pag.136 2 JX109 - pag.10 3 JX108 - pag.10
4 JX105 - pag.10 5 JX111 - pag.11



- 1 C410 - pag.136 2 JX109 - pag.10 3 JX108 - pag.10 4 JX110 - pag.11
5 JX105 - pag.10



ARD
Alfredo Russo Design



Le Boiserie plus

IT

Serie esclusiva di pannelli e profili per realizzare Boiserie di lusso in modo semplice e personale.

EN

Exclusive series of panels and profiles to create luxury boiserie in a simple and personal way.




Consultate il nostro
metodo di montaggio.


Consult our assembly tool.

ard-italia.com/img/move

SCHEMA DI MONTAGGIO



PA195-4150
40x150 cm - sp. 32 mm



PA195-4065
40x65 cm - sp. 32 mm



PA195-6150
65x150 cm - sp. 32 mm



PA195-6565
65x65 cm - sp. 32 mm



PA195-9150
90x150 cm - sp. 32 mm




PA195-9065
90x65 cm - sp. 32 mm



PA195-1215

120x150 cm - sp. 32 mm



PA195-1265


120x65 cm - sp. 32 mm





PROFILI DI COMPOSIZIONE PARETE

le Boiserie Plus



JX195

2400x104x32 mm



JX104


2000x100x13 mm

Le Boiserie plus

ARD


PANNELLI MURALI DI
ALTA QUALITA'

Dalle infinite combinazioni



JX220

2000x40x45 mm



*Le Boiserie
plus*







A R D
Alfredo Russo Design



Le Boiserie *light*

IT

Trasforma velocemente le tue pareti con le Boiserie Light

Ogni kit è composto da profili in polimero e arriva preassemblato o tagliato in base alla misura, pronto per il montaggio di infinite combinazioni. Una trasformazione istantanea della tua parete aggiungendo il sigillante ad ogni pannello per un'applicazione permanente.

I nostri prodotti sono realizzati con materiali di prima qualità che garantiscono alta resistenza all'acqua, all'usura e sono verniciabili secondo i tuoi gusti.

Sono perfettamente adattabili a differenti stili di design, dalla semplicità e la linearità di un'ambientazione moderna alla ricchezza e opulenza di uno stile classico, aggiungendo un tocco di lusso alla tua casa.

Con Le Boiserie light possiamo trasformare pareti con soluzioni multiple, anche per qualsiasi richiesta più complessa di ambientazioni.

PA panels
KT kit



Consultate il nostro
metodo di montaggio.


Consult our assembly tool.

ard-italia.com/img/move

Serie JC233

Profilo utilizzato per PA e KT


STUDIATI PER DECORARE PARETI E SOFFITTI



PA233-25

50 x 25 cm


Profilo utilizzato JC233-W



PA233-50

50 x 50 cm


Profilo utilizzato JC233-W



PA233-75

50 x 75 cm


Profilo utilizzato JC233-W



KT233-100

100 x 50 cm


Profilo utilizzato JC233-W



KT233-120

120 x 50 cm

Profilo utilizzato JC233-W



KT233-150

150 x 50 cm

Profilo utilizzato JC233-W

PANNELLI PRE ASSEMBLATI E TELAI PRE TAGLIATI




DESIGNED TO DECORATE WALLS AND CEILINGS

- 1 PA233-50 - pag.38
 2 PA10-30 - pag.42
 3 PA11-50 - pag.40
 4 JX89 - pag.107
 5 KT233-150 - pag.38
 6 KT10-130 - pag.42
 7 KT11-150 - pag.40

Serie CW11

Profilo utilizzato per PA e KT


STUDIATI PER DECORARE PARETI E SOFFITTI



PA11-25

50 x 25 cm


Profilo utilizzato CW11



PA11-50

50 x 50 cm


Profilo utilizzato CW11



PA11-75

75 x 50 cm


Profilo utilizzato CW11



KT11-100

100 x 50 cm


Profilo utilizzato CW11



KT11-120

120 x 50 cm

Profilo utilizzato CW11



KT11-150



150 x 50 cm

Profilo utilizzato CW11

PANNELLI PRE ASSEMBLATI E TELAI PRE TAGLIATI




DESIGNED TO DECORATE WALLS AND CEILINGS



PA10-10

30 x 10 cm


Profilo utilizzato CW10



PA10-30

30 x 30 cm


Profilo utilizzato CW10



PA10-55

30 x 55 cm


Profilo utilizzato CW10



KT10-80

80 x 30 cm


Profilo utilizzato CW10



KT10-100

100 x 30 cm

Profilo utilizzato CW10




KT10-130

130 x 30 cm

Profilo utilizzato CW10

PROFILI DI COMPOSIZIONE PARETE



JX120

2000x100x100 mm


Guscio **The Cove** pag. 89



C283

2000x120x16 mm

Battiscopa **HD Skirting** pag. 137





Soluzione A

DIVERTITEVI CON LA SERIE
LE BOISERIE LIGHT

Verniciabili con estrema facilità per creare
ambienti dall'eleganza ricercata.

ALTA QUALITA'

Polimero dalle proprietà uniche:

- resistenza agli urti
- verniciabile
- impermeabile


Le Boiserie Light
wall panel

ARD

PANNELLI MURALI DI
ALTA QUALITA'


Dalle infinite combinazioni

SUPER EASY, SUPER RESISTANT


















PA panels
KT kit




Consultate il nostro
metodo di montaggio.

Consult our assembly tool.

ard-italia.com/img/move

PANNELLI PRE ASSEMBLATI E TELAI PRE TAGLIATI


PA233-50



Serie JC233


Profilo utilizzato per PA233-50

pag.38



LA GAMMA LE BOISERIE LIGHT E' DEDICATA ALLA DECORAZIONE DI PARETI E SOFFITTI.
GRAZIE A QUESTO NUOVO CONCETTO DI DECORAZIONE MURALE, POSSIAMO REALIZZARE QUALCOSA DI UNICO.







CW10

pag.85

Profilo utilizzato per PA e KT

Technical Drawing



CW11


pag.85

Profilo utilizzato per PA e KT

Technical Drawing



PRE ASSEMBLED PANELS AND PRE CUT FRAMES



JC233

pag.87

Profilo utilizzato per PA e KT

Technical Drawing



ESTETICAMENTE VALIDO
ED INNOVATIVO

Molteplici possibilità di combinazioni

SEMPLICITA'
ED ALTA QUALITA'

Di facile installazione e dal risultato perfetto




Consultate il nostro
metodo di montaggio.

Consult our assembly tool.

ard-italia.com/img/move





JX123

2000x100x13 mm

BIANCO



JX123

2800x100x13 mm

ROVERE SBIANCATO




JX123

2800x100x13 mm

ROVERE CALDO

JX123 - SINGLE PANEL PROJECT






EQUILIBRIO DI CONTRASTI - BALANCE OF CONTRAST

1 JX123 - pag.59 2 JX216 - pag.70 3 JX218 - pag.71




① JX123 - pag.59 ② JX218 - pag.71 ③ JX216 - pag.70

EQUILIBRIO DI CONTRASTI - BALANCE OF CONTRAST




13 mm




JX215

2800x13x150 mm

BIANCO



13 mm



JX215

2800x13x150 mm

BIANCO VENATO



1 JX215 ROVERE CALDO



JX215

2800x13x150 mm



ROVERE CALDO



JX215



2800x13x150 mm

ROVERE SBIANCATO





JC1066
2800x160x12 mm

BIANCO




JC1066
2800x160x12 mm

BIANCO VENATO



JC1066
2800x160x12 mm


ROVERE CALDO



JC1066
2800x160x12 mm

ROVERE SBIANCATO





21 mm

120 mm

JC1047

BIANCO

2800x120x21 mm




21 mm

120 mm

JC1047

ROVERE SBIANCATO

2800x120x21 mm



21 mm

120 mm

JC1047

ROVERE CALDO

2800x120x21 mm



21 mm


120 mm

JC1047

NOCE

2800x120x21 mm





JC1067

2800x50x12 mm



JC1068

2800x40x12 mm




JC1066





JC1047



JX216 BIANCO
2800x22x17 mm



JX216 BIANCO VENATO
2800x22x17 mm



JX216A BIANCO
2000x22x17 mm
da utilizzare con la JX123 Bianco


LA GIUNZIONE JX216 PUO' ESSERE UTILIZZATA CON IL JC1066 E IL JC1047




JX216 ROVERE CALDO
2800x22x17 mm




JX216 ROVERE SBIANCATO
2800x22x17 mm





JX218 ————— BIANCO
2800x39x17 mm



JX218 ————— BIANCO VENATO
2800x39x17 mm




JX218A ————— BIANCO
2000x39x17 mm
da utilizzare con la JX123 Bianco


IL BATTISCOPA JX218 PUO' ESSERE UTILIZZATO CON IL JC1066 E IL JC1047



JX218 ————— ROVERE CALDO
2800x39x17 mm




JX218 ————— ROVERE SBIANCATO
2800x39x17 mm








OPEN CORNER




CLOSED CORNER






PANELS WITH JX123

Soluzione angolo aperto



CLOSED CORNER

Soluzione angolo chiuso



1 JX218A - pag.71 2 JX216A - pag.70






LEATHER

WALL PANELS





Make your home stylish with
great wall accents

Mercury



Saturn



J C 1 0 8 8

Jupiter



Moon







Mercury
Your **HOME**
is your art gallery



JC1088 2800x170x12 mm

Mercury




L
E
A
T
H
E
R

E
F
F
E
C
T

Saturn



JC1088 2800x170x12 mm



L
E
A
T
H
E
R

E
F
F
E
C
T

Saturn

Your **HOME**
is your art gallery



Jupiter
You have to feel it,
before you see it...



Jupiter

JC1088 2800x170x12 mm



LEATHER
EFFECT




Moon
Inspire your space through
art and design



JC1088 2800x170x12 mm

Moon



L
E
A
T
H
E
R

E
F
F
E
C
T

JX218 silver



JX218

2800x39x17 mm

INQUADRA IL QR CODE GUARDA IL VIDEO 3D



Jupiter



Moon

INQUADRA IL QR CODE GUARDA IL VIDEO 3D



Mercury



Saturn



Strumenti



Pannello
a parete



Sega
circolare



Metro
a nastro




Chiodatrice
a vapore



Colla
adesiva

Montaggio




1
Prima di procedere con cartongesso
o compensato è raccomandato un
lavoro di preparazione. Rimuovere
eventuale carta da parati prima del
montaggio.



2
Per il taglio è consigliata una sega
circolare



3
Applicare colla adesiva sulla parte
posteriore del pannello a muro



4
Il pannello a muro può essere installato
sia in direzione orizzontale che
verticale. Applicare con una
chiodatrice sui bordi per coprire i
segni.



5
Per gli angoli combinare le due
scolanature.



FACILE
INSTALLAZIONE



DUROPOLIMERO



RESISTENTE
AGLI URTI



IMPERMEABILE

properties of the polymer

Le foto, le misure, le texture e tutte le informazioni riferite ai prodotti non sono in alcun modo vincolanti o possono essere suscettibili di modifiche o variazioni, è espressamente vietata la riproduzione o l'appropriazione dei testi o delle immagini dei nostri prodotti, salvo nostra specifica autorizzazione per iscritto, i trasgressori saranno perseguiti a norma di legge.

Social

Posta le foto
delle tue creazioni

#BeCreARDive
#arditalia




ard-italia.it

Wall moulding®



CORNICI IN POLIMERI






CW10

2000x25x10 mm




JX68

2000x26x15 mm




CW11

2000x38x18 mm




JC169

2000x60x16 mm




JC168

2000x80x21 mm




JC167

2000x100x26 mm





CW12

2000x60x8 mm




CW13

2000x80x16 mm




JX71

2000x37x16 mm




JX69

2000x26x19 mm




JX72

2000x60x20 mm



JX73

2000x69x17 mm




JC232

2000x35x22 mm



JC233

2000x50x20 mm




JX139

2000x40x10 mm


THE COVE[®]
GUSCI IN POLIMERI






JX116

2000x35x35 mm





JX117

2000x50x50 mm





JX118

2000x67x67 mm




JX119


2000x80x80 mm



JX120



2000x100x100 mm






JX156

2000x80x36 mm



JX157


2000x100x45 mm



JX158


2000x120x50 mm

MONTAGGIO INVERSO - REVERSE ASSEMBLY




JX156

2000x80x36 mm





JX157

2000x100x45 mm





JX158

2000x120x50 mm





JX242

2000x50x50 mm



JX46

2000x75x75 mm





JX243

2000x95x95 mm

JX46 - SINGLE PROFILE PROJECT





PROFILI COMBINATI - COMBINED PROFILES





JX119/JX139

2000x117x117 mm





JX120/C285

2000x185x185 mm





JX120/JX105/JX69

2000x199x199 mm





JX119/JX139

2000x90x117 mm




JX120/C285

2000x113x185 mm




JX120/JX105/JX69

2000x120x199 mm





MOLTEPLICI SOLUZIONI MODULABILI




JX120/JX105

2000x155x155 mm





JX120/JX105

2000x110x155 mm





Pilaster
& Torus







JX250

2000x25x11 mm





JX251

2000x33x17 mm





JX252

2000x25x13 mm



JX253

2000x17x8 mm





JX254



2000x19x19 mm

JX254 - PROFILE PROJECT








JX270
2000x51x11 mm





JX271
2000x66x11 mm



JX272
2000x95x13 mm




JX273
2000x125x15 mm




JX274
2000x150x15 mm

JX271 - PROFILE PROJECT







1 KT222-90 - pag.83 2 C283 - pag.121

KIT porte pre-tagliati


Pre-cut doors KIT



JX222

2400x100x30 mm

JX222 - PROFILE PROJECT




KIT	SIZE cm	SIZE cm
KT222-80	80	2 x 240
KT222-90	90	2 x 240
KT222-100	100	2 x 240
KT222-110	110	2 x 240
KT222-120	120	2 x 240
KT222-150	150	2 x 240
KT222-200	200	2 x 240

KT222 pretagliati

Profilo utilizzato JX222


- A** misura interna
- B** misura esterna



PA222-60

60 x 60 cm


Profilo utilizzato JX222



PA222-50

50 x 50 cm

Profilo utilizzato JX222




PA222-40

40 x 40 cm

Profilo utilizzato JX222


Sezioni







ANGLES[®]

PROFILI ANGOLARI




JC488

3000x50x50 mm



JC489

3000x35x35 mm





JC77
3000x30x30 mm — *BIANCO



JC77
3000x30x30 mm — *SILVER



JC77
3000x30x30 mm — *NERO



JC77
3000x30x30 mm — ROVERE CALDO




JC77
3000x30x30 mm — ROVERE SBIANCATO



JC77
3000x30x30 mm — MOGANO



JC77
3000x30x30 mm — NOCE



Effetto vero legno
* non presenta la texture legno



JC950
3000x22x22 mm * BIANCO




JC950
3000x22x22 mm BIANCO
VENATO



JC950
3000x22x22 mm * ARGENTO
OPACO



JC950
3000x22x22 mm * ORO
ANTICO



Effetto vero legno
* non presenta la texture legno



JC950
3000x22x22 mm ROVERE
CALDO





JC950
3000x22x22 mm ROVERE
SBIANCATO



JC950
3000x22x22 mm MOGANO



JC950
3000x22x22 mm NOCE



JC1143


3000x15x15 mm

*BIANCO

JC1143

3000x15x15 mm

*ARGENTO OPACO



JC1147


3000x15x15 mm

*BIANCO

JC1147

3000x15x15 mm

*ARGENTO OPACO



JC1148

3000x16x12 mm

*BIANCO

JC1148

3000x16x12 mm

*ARGENTO OPACO



JC1143





JC1147



JC1148



 serie**F**led®







JX90

2000x70x40 mm





JX75

2000x80x60 mm



JX87

2000x90x90 mm





JX89

2000x100x50 mm





NEW



JX241



2000x60x37 mm

NEW





JX240

2000x50x27 mm



JX86

2000x62x25 mm




JX74



2000x75x35 mm



ELEGANZA LINEARE DI FASCI DI LUCE - ELEGANCE AND LINEARITY OF BEAMS OF LIGHT





NEW



JX137 plus

2000x100x50 mm



NEW



JX138 plus

2000x90x50 mm

NEW





JX256

2000x64x38 mm



JX138 PLUS - SINGLE PPROFILE PROJECT

NEW



JX255

2000x56x34 mm





Tagli di luce in Polimero
per incasso nel cartongesso

Z LIGHTING

IT

Il proposito della Linea Z Lighting è quello di creare dei tagli di luce all'interno di pareti e controsoffitti in cartongesso in un modo completamente innovativo che richiede un procedimento di montaggio semplice e immediato.

I profili della linea si possono adattare ovunque, progettando tagli di luce in un ambiente nuovo, applicando i pannelli in cartongesso lasciando tra di loro lo spazio necessario per incassare i profili; o in ambienti già finiti, tagliando i pannelli ed inserendo il profilo scelto, senza ulteriori stuccature o difficoltà alcune.

Semplicità e bellezza sono il risultato garantito dalla serie Z Lighting.

EN

The Z Lighting line was born with the purpose to create light cuts on plasterboard walls and ceiling in a completely innovative way with a less invasive installation process.

The polymer profiles of this product line are perfectly suitable anywhere, to a brand new design from scratch, applying the plasterboard panels, leaving some space between them to fit the profiles; or to an already existing space, simply cutting the panels and inserting the chosen profile, without any further grouting or any difficult intervention.

We take care of our customers and our resellers, It's as simple as that beauty is guaranteed.

Z Lighting
tagli di luce



ARD



Consultate il nostro
metodo di montaggio.

Consult our assembly tool.


ard-italia.com/img/move



JX183

2700x17x80 mm


Technical Drawing



JX184

2700x17x100 mm



Technical Drawing



JX185

2700x38x66 mm

Technical Drawing




JX187

2700x31x59 mm

Technical Drawing







JX188

2700x36x90 mm


Technical Drawing




JX194

2700x17x110 mm

Technical Drawing



TAGLI E ANGOLI DI LUCE




STUDIATI PER L'INCASSO A SCOMPARSA


CUTS AND CORNERS OF LIGHT




DESIGNED FOR HIDDEN BUILDING



ELEGANZA LINEARE DI FASCI DI LUCE - ELEGANCE AND LINEARITY OF BEAMS OF LIGHT



JX194



JX184

IL TUO PERCORSO DI LUCE



PERCORSO

YOUR PATH OF LIGHT



ELEGANZA LINEARE DI FASCI DI LUCE - ELEGANCE AND LINEARITY OF BEAMS OF LIGHT




JX183







ELEGANZA LINEARE DI FASCI DI LUCE - ELEGANCE AND LINEARITY OF BEAMS OF LIGHT



JX185




JX187



JX184



SOFISTICATE GEOMETRIE DI LUCE - SOPHISTICATED LIGHT GEOMETRIES



JX188



JX187

PARETI

IT


MONTAGGIO

- 1 - Scegliere la parete o la controsoffittatura sulla quale installare il profilo idoneo
- 2 - collegare gli attacchi elettrici per gli effetti di luce
- 3 - cospargere di sigillante APW130 la rientranza che fa contatto e attendere che il profilo aderisca perfettamente
- 4 - incassare adagiando sulla rientranza il profilo specifico

EN



INSTALLATION

- 1 - Choose the wall or false ceiling on which to install the suitable profile
- 2 - connect the electrical connections for the light effects
- 3 - sprinkle the recess that makes contact with APW130 sealant and wait for the profile to adhere perfectly
- 4 - place the specific profile on the recess



SOFISTICATE GEOMETRIE DI LUCE

WALLS




SOPHISTICATED LIGHT GEOMETRIES

BATTISCOPA**IT****MONTAGGIO**



- 1 - Scegliere la parete sulla quale installare il battiscopa
- 2 - collegare gli attacchi elettrici per gli effetti di luce
- 3 - cospargere di sigillante APW130 la rientranza che fa contatto e attendere che il profilo aderisca perfettamente
- 4 - incassare adagiando sulla rientranza il profilo specifico

EN**INSTALLATION**

- 1 - Choose the wall on which to install the skirting board
- 2 - connect the electrical connections for the light effects
- 3 - sprinkle the recess that makes contact with APW130 sealant and wait for the profile to adhere perfectly
- 4 - place the specific profile on the recess

**SOFISTICATE GEOMETRIE DI LUCE**

SKIRTING



SOPHISTICATED LIGHT GEOMETRIES

IT


MONTAGGIO

- 1 - Scegliere la parete concava o convessa sulla quale installare il profilo angolare
- 2 - collegare gli attacchi elettrici per gli effetti di luce
- 3 - cospargere di sigillante APW130 la rientranza che fa contatto e attendere che il profilo aderisca perfettamente
- 4 - incassare adagiando sulla rientranza il profilo specifico

EN

INSTALLATION


- 1 - Choose the concave or convex wall on which to install the corner profile
- 2 - connect the electrical connections for the light effects
- 3 - sprinkle the recess that makes contact with APW130 sealant and wait for the profile to adhere perfectly
- 4 - place the specific profile on the recess



JX185


SOFISTICATE GEOMETRIE DI LUCE

ANGULARS




JX187

SOPHISTICATED LIGHT GEOMETRIES



JX185



JX187

Battiscopa
per alloggio Led

ELEGANZA LINEARE DI FASCI DI LUCE - ELEGANCE AND LINEARITY OF BEAMS OF LIGHT

JX181

2000x100x18 mm

Technical Drawing



JX1018

2000x100x18 mm



Technical Drawing



JX200

2000x100x18 mm



Technical Drawing



HD SKIRTING



BATTISCOPA IN POLIMERI






JC132

2000x70x15 mm




JC133

2000x100x15 mm




JC516

2000x120x15 mm





C285

2000x100x15 mm




C411

2000x80x13 mm




JC313

2000x150x15 mm




C410

2000x120x16 mm




C284

2000x150x18 mm





C282

2000x180x19 mm




CF13

2000x128x20 mm




CF14

2000x130x18 mm




C406

2000x130x15 mm




C283

2000x120x16 mm




C409

2000x145x18 mm




T62

2000x95x15 mm




T70

2000x120x15 mm




JC160


2000x100x22 mm



JC161


2000x138x22 mm






JX104

2000x100x13 mm




JX105

2000x75x13 mm




JX106

2000x50x13 mm





JX107

2000x25x13 mm





JX108

2000x50x20 mm





JX254

2000x19x19 mm



JX139/20


2000x20x10 mm



JX139



2000x40x10 mm

pag.71





JX139/60

2000x60x10 mm




JX139/30

2000x30x10 mm





JX139/50

2000x50x10 mm





JX139/80

2000x80x10 mm



JX139/100

2000x100x10 mm



JX139/120

2000x120x10 mm



HD SKIRTING

COLOR SELECTION





JC999 * BIANCO
2000x100x25 mm



JC999 ROVERE CALDO
2000x100x25 mm




JC999 ROVERE SBIANCATO
2000x100x25 mm




JC999 MOGANO
2000x100x25 mm



JC999 NOCE
2000x100x25 mm



* non presenta la texture legno



JC818 * BIANCO
2000x75x14 mm



JC818 * SILVER
2000x75x14 mm




JC818 * NERO
2000x75x14 mm



JC818 ROVERE
SBIANCATO
2000x75x14 mm



* non presenta la texture legno




JC818 ROVERE
CALDO
2000x75x14 mm



JC818 MOGANO
2000x75x14 mm



JC818 NOCE
2000x75x14 mm




JT1054

2000x100x14 mm

JX266 NEW

2000x100x10 mm




JT1026

2000x120x15 mm

JX267 NEW

2000x120x10 mm




JT1197

2000x140x14 mm


JX268 NEW

2000x140x10 mm




JT1198

2000x170x14 mm



JT1199

2000x200x14 mm



JX218 * BIANCO
2800x39x17 mm
2000x39x17 mm



JX218 BIANCO
VENATO
2800x39x17 mm




JX218 ROVERE
CALDO
2800x39x17 mm



JX254 NOCE
2000x19x19 mm

* non presenta la texture legno



19 mm

19 mm



JX254 ROVERE
SBIANCATO
2000x19x19 mm




JX254 MOGANO
2000x19x19 mm



JX254 ROVERE CALDO
2000x19x19 mm



JX254 ARGENTO
SATINATO
2000x19x19 mm



JC751
2000x68x10 mm * BIANCO

* non presenta la texture legno



JC751
2000x68x10 mm BIANCO
VENATO



JC751
2000x68x10 mm ROVERE
SBIANCATO



JC751
2000x68x10 mm NOCE




JC751
2000x68x10 mm MOGANO



JC751
2000x68x10 mm ROVERE
CALDO




JC751
2000x68x10 mm MATT SILVER




JT1323

2000x80x15 mm




JT1118

2000x80x14 mm



JT1055

2000x100x15 mm



JT1119

2000x100x14 mm

HD SKIRTING
COLOR SELECTION

Battiscopa effetto marmo

Vero effetto marmo

True marble effect


EFFETTO MARMORIZZATO ADATTABILI IN OGNI AMBIENTE - MARBLED EFFECT ADAPTABLE IN ANY ENVIRONMENT



Technical Drawing

JT1137


2000x85x14 mm



Bianco Carrara

JT1137

2000x85x14 mm




Travertino

JT1137

2000x85x14 mm



Nero Marquina



APW130

- Adesivo di montaggio acrilico in dispersione
- Inodore sovraverniciabile
- Senza solventi
- Adatto per profili pesanti

INCOLLA FORTE

APME55

- Adesivo elastico monocomponente a base di polimeri
- Senza solventi
- Forte potere adesivo
- Presa rapida ed immediata

INCOLLA ANCHE IN IMMERSIONE

APFU25

- Sigillante elastico monocomponente a base di polimeri
- Rapido e sovraverniciabile
- Senza solventi
- Elasticità permanente

SIGILLANTE ELASTICO PROFESSIONALE



Consultate il nostro metodo di applicazione.

Consult our assembly tool.

ard-italia.com/img/move



Attrezzi per la posa



Montaggio battiscopa per la Boiserie



Prowhite per applicazione a parete



Livello per la posa cornici



Proflex per sigillare le giunture tra due pezzi



Incollaggio cornice



Posa battiscopa a livello



Per una posa corretta applicare proflex tra due profili



Pulizia della colla



La finitura perfetta

ONLY FULL GUARANTEE WITH ARDESIVA
GARANZIA COMPLETA SOLO CON COLLANTE ARDESIVA

SURFACE & ATMOSPHERE

Ambiente & Superficie



Storage and installation conditions: Store profiles and adhesives at room temperature and wait 24 hours before installing.

Condizioni di installazione e stoccaggio: Tenere i profili e il collante a temperatura ambiente almeno 24 ore prima della posa.



Dust free
Libero da polvere



Sand and wash surface
Superficie pulita e liscia



Flat wall & ceilings
Muri e soffitti piani




Dry
Asciutto



No grease
Non unto

Certificazioni



NOTE



FACILE
INSTALLAZIONE



DUROPOLIMERO



VERNICIABILE



RESISTENTE
AGLI URTI



IMPERMEABILE



EFFETTO
VERO LEGNO

properties of the polymer



Consultate il nostro
catalogo digitale.

Consult our digital catalog.

ard-italia.it



Presentazione dell' azienda.

Presentation of our company.

ard-italia.com/img/azienda



www.ard-italia.it

Le foto, le misure, le texture e tutte le informazioni riferite ai prodotti non sono in alcun modo vincolanti o possono essere suscettibili di modifiche o variazioni, è espressamente vietata la riproduzione o l'appropriazione dei testi o delle immagini dei nostri prodotti, salvo nostra specifica autorizzazione per iscritto, i trasgressori saranno perseguiti a norma di legge.

STYLE YOUR HOME

Catalogue

edizione nov. 2022



www.ard-italia.it

